

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Balita *stunting* sebanyak 27,2%.
2. Riwayat imunisasi dasar lengkap pada balita *stunting* sebanyak 24,8%.
3. Ada hubungan yang bermakna antara riwayat imunisasi dasar lengkap dengan kejadian *stunting* pada anak umur 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gemuh 1 (OR;7,5 95%;CI:1,401- 40,979, P, 0,016).

5.2 Saran

1. Bagi ibu balita disarankan untuk memberikan imunisasi dengan waktu yang ditentukan oleh petugas kesehatan.
2. Bagi kader posyandu dapat memberikan informasi kembali kepada ibu balita mengenai jadwal imunisasi pada balita.
3. Bagi tenaga kesehatan diharapkan untuk lebih memberikan informasi tentang pentingnya imunisasi bagi balita.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mempertimbangkan variabel lainya yang dapat mempengaruhi kejadian *stunting*. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.